مخطوط رقم	4546 م.ك	الموضوع	طب
العنوان	نهاية القصد في صناعة الفصد		
المؤلف	ابن الاكفاني ; محمد بن ابراهيم ـ 749 هـ		
أوله			
آخره			
تاريخ النسخ	القرن (11) هـ		
إسم الناسخ			
نوع الخط	نسخ معتاد	عدد الأوراق	10
لغة المخطوط		عدد الأسطر	0
تاريخ التأليف		المقاس	
الملاحظات	رسالة في الحجامة		
مصدر المخطوط	شستربيتي		
المراجع			

PIETERSE DAVISON
INTERNATIONAL Ltd
microfilm service

Chester Beatty
Library
MS

24 11 1979

5 cm

جميع حقوق النشر و الطبع محفوظة
لامناء مكتبة تشستر بيتي، دبلن، ايرلندا

This microfilm is copyright. It shall not be published
or printed without the permission of the Trustees of
The Chester Beatty Library & Gallery of Oriental Art
20, Shrewsbury Rd., Dublin 4, Republic of Ireland.

4546

NIHĀYAT AL-QAṢD FĪ ṢINĀʿAT AL-FAṢD, by IBN AL-AKFĀNĪ (d. 749/1348).

[A tract on cupping.]

Foll. 10. 20·3 × 16 cm. Clear scholar's naskh.

Undated, 11/17th century.

Brockelmann ii. 136, Suppl. ii. 169.

ومنافعه وما يحذر من خطا يتوقع فيه والله سبحانه ينفع به ان شا
الله تعالى الباب الاول فيما يجري مجري الكليات وهو عشرون
فصلا الفصل الاول في حد الفصد وهو ان تفرق اتصال
ارادي يتبعه استفراغ كل من العروق قبل الشد ثم يربط اعلا
موضع الفصد ربطا معتدلا الفصل الثاني في كيفيته وذلك ان يحبس
العروق قبل الشد ثم يربط اعلا موضع الفصد ربطا معتدلا ويملا
العروق بالابهام ليظهر ويحبس بالسبابة لتحقق موضعه وتعقد
بابهام اليد اليسري لئلا من حركته تحت المبضع ثم يخدش علي
مقدار فور العروق ويرسل المبضع بحسبه غمرا ويقف وقفة
ينظر هل اصاب سل المبضع من غير نتر وسعة الفتحة ابلغ
في الثقبة واسلس للدم الغليظ لكنها لا تندمل سريعا ويحتشي
العشا والطولي بطي الالتحام ويصلح للعروق الرقيقة والعرضي
سريع الالتحام ويكره للرقيقة خوف نترها والموافق اوقف
واعدل واذا اشد عرق في اليد ولم يظهر حل الرباط واعده
مرارا ويعتق باليد شي ثقيل ليظهر العرق وان ظهر في غير
المايض الي الكف فصد حيث يظهر وينبغي ان يمسح موضع
الفصد بريت ليسهل الرسال المبضع وتمنع انتقاد الورم
في فم الجرح الفصل الثالث في كيفية شد الشرايين وانما ينتر
منها الرقيقة البعيدة عن القلب وذلك بان يشق الجلد ويربط
بابريسم ثم ينتر وتترك حتي يخرج منها الدم بقدر الكفاية ويشد
ربطها فيرقا منها الدم ومنها ما يرقي الدم من ذاته ومنها

يحتاج

يحتاج الي الكي وربما فصدت الشرايين وينبغي ان يضيق الشد ويعقد
عرضا الفصل الرابع في كيفية الرباط ومنفعته اما الاول فيكون باسير
معتدل من اديم سلس ويكون اعلي من الفصد باربع اصابع مضمومة
فان كانت اليد اليمني هي المقصودة فليكن القسم الاقصر من
السير مما يلي الجانب ويلبس بالابهام علي الفصد ويربط بعد دورتين
اشوطه الي فوق الفصد واليد اليسري بالعكس ومنافع
الشد اربعة جذب الدم بالالم وبروز العروق وتجافي العضو
وحفظ العروق واما الشد الثاني فيكون بعكس الاول بعصابة
معتدلة ويحيط اعلي تاريب ويبرز المرفق لتسهل حركة اليد
فان كان الفصد في الوجه او الراس او العنق فتحقق الرقبة
بمنديل لطيف ويشد علي القفا وان كان في الرجل فيشد بنوار
قطن معتدل للنسا وما عداه بالسير الفصل الخامس في الشرو
الماخوذة علي الفاصد ويجب عليه ان يتقن صناعته بين
الغلظ والرقة جيد السفاية صقيلا ويروض المزاولة بين
يدي الاستادين وان يكون المبضع متوسط اصبعيه الوسطي
والسبابة في حبس العروق ليفرق بينهما وبين الاعضا والا
وينتاهد ليصيره بما يقويه ويجده من الاكحال وغيرها وان
يكون الفصد في مكان معلي علي غير مستقل للريح ويستاذن
الولي والسيد ويعتبر القوة والحاجة الي الفصد وعدم المنافع
كاعتقال الطبيعة ونحوها ولا يفصد شيخا هرما ولا حبلي
ولا طفلا الا باذن طبيب معتبر ويجب عليه ان يصحب ادوية

شروطه لن يجد

الوحشي

في الموفق

من ذوالنور

كثرة الملازمة بين يدي الاستاذين وشرطه ان يكون المبضع متوسطا

ونار

MS. 4546
(443)

وتبينه تحت الذاليلة يصبح محلولا تضربه في بعضه بعضا
وتغسل القروحات بالما الساخن وادهن منه اسبوعا فانه
يبرا صحة لوجع الركب والعقال تاخذ شجرة المنتنا وهي فسا
الملاب تظهر ايام الربيع وورقها كورق الملوخيه وتقطعه واه جعله
في قدرة مدهونة وتلبس عليها بالعجين وادخله الفرن بعد
ان هيئة للرمد يكتب بسم الله الرحمن الرحيم اسكن ايها
الرمد بفضل قل هو الله احد الي اخرها ان في العين رمدا وجد
ايها الرمد ببركة قل هو الله احد الي اخرها تحت البنادرة المباركة
هذه النسخة المباركة في الفصد ومعرفة الفصد
بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الامام العالم العلامة شمس
الدين ابو عبد الله محمد ابن ابراهيم ابن ساعد الانصاري تغمده
الله تعالي برحمته الحمد لله منور قلوب المسلمين ذوا الالباب
وملهمهم للصواب والصلاة والسلام علي رسوله محمد المبعوث
بالحكمة وفصل الخطاب وعلي اله وصحبه صلاة دايمة الي يوم
الحساب وبعد فهذا مختصر يشتمل علي علم الفصد وعمله
وما يتصل به وسميته وترتيبه علي بابين الباب الاول
فيما يجري من هذه الصناعة مجري الكليات وهو ذكر كل واحد
الكليات وهو عشرون فصلا الفصد وكيفيته وشروطه
ومنافعه وما يتعلق بذلك وما يتصل به والباب الثاني
فيما يجري من هذه الصناعة مجري الجزئيات وهو ذكر كل
واحد من العروق المفصودة علي انفراده وكيفية فصده .

ومنافعه وما يحذر من خطا يتوقع فيه والله سبحانه ينفع به ان شا
الله تعالى الباب الاول فيما يجري مجري الكليات وهو عشرون
فصلا الفصل الاول في حد الفصد وهو ان تفرق اتصال
ارادي يتبعه استفراغ كل من العروق قبل الشد ثم يربط اعلا
موضع الفصد ربطا معتدلا الفصل الثاني في كيفيته وذلك ان يحبس
العروق قبل الشد ثم يربط اعلا موضع الفصد ربطا معتدلا ويملا
العروق بالابهام ليظهر ويحبس بالسبابة لتحقق موضعه وتعيد
بابهام اليد اليسري لئو من حركته تحت المبضع ثم يخدش علي
مقدار فور العروق ويرسل المبضع بحسبه غمرا وتقف وقفة
ينظر هل اصاب سل المبضع من غير نتر وسعة الفتحة ابلغ
في الثقبة واسلم للدم الغليظ لكنها لا تندمل سريعا ويخشي
العنا والطولي بطي الالتحام ويصلح للعروق الرقيقة والعرضي
سريع الالتحام ويكره للرقيقة خوف نترها والموافق اوقف
واعدل واذا اشد عرق في اليد ولم يظهر حل الرباط واعده
مرارا ويعتق باليد شي ثقيل ليظهر العرق وان ظهر في غير
المايض الي الكف فصد حيث يظهر وينبغي ان يمسح موضع
الفصد بريشة ليسهل الرسال المبضع وتمنع انتقاد الورم
في فم الجرح الفصل الثالث في كيفية نتر الشرايين وانما ينتر
منها الرقيقة البعيدة عن القلب وذلك بان يشق الجلد ويربط
بابريسم ثم ينتر وتترك حتي يخرج منها الدم بقدر الكفاية ويشد
ربطها فيرقا منها الدم ومنها ما يرقي الدم من ذاته ومنها

يحتاج

يحتاج الي الكي وربما فصدت الشرايين وينبغي ان يضيق الشد ويفصد
خرشا الفصل الرابع في كيفية الرباط ومنفعته اما الاول فيكون بسير
معتدل من اديم سلس ويكون اعلي من الفصد باربع اصابع مضمومة
فان كانت اليد اليمني هي المقصودة فليكن القسم الاقصر من
السير مما يلي الجانب ويلبس بالابهام علي الفصد ويربط بعد دو
رتين اشوطه الي فوق الفصد واليد اليسري بالعكس ومنافع
الشد اربعة جذب الدم بالالم وبروز العروق وتجافي العضو
وحذر العرق ربما الشد الثاني فيكون بعكس الاول بعصابة
معتدلة ويحيط اعلي تاريب ويبرز المرفق لتسهل حركة اليد
فان كان الفصد في الوجه او الراس او العنق فتحقق الرقبة
بمنديل لطيف ويشد علي القفا وان كان في الرجل فيشد بنوار
قطن معتدل للنسا وما عداه بالسير الفصل الخامس في الشرو
الماخوذة علي الفاصد ويجب عليه ان يتقن صناعته بين
الغلظ والرقة جيد السفاية صقيلا ويروض المزاولة بين
يدي الاستادين وان يكون المبضع متوسطا اصبعيه الوسطي
والسبابة في حبس العروق ليفرق بينهما وبين الاعضا والا
وينا هد ليصيره بما يقويه ويجده من الاكحال وغيرها وان
يكون الفصد في مكان معلي علي غير مستقل للريح وليستاذن
الولي والسيد ويعتبر القوة والحاجة الي الفصد وعدم المنافع
كاعتقال الطبيعة ونحوها ولا يفصد شيخا هرما ولا حبلي
ولا طفلا الا باذن طبيب معتبر ويجب عليه ان يصحب ادوية

شروطه ان يفصد باربع اصابع مضمومة

الوحشي

في الرفق

من ذراع الورك

حاجة

لكثرة الملازمة بين يدي الاستادين

ونار

قالمعة للدم ومدملة للجراح هذا مع مشاركة المتطببين فيما يجب عليهم
من غض البصر والاشتغال بما ندب اليه فقط وبذل النصيحة
واذا لم يجد المكافاة وعدم التعرض لما فيه ضرر من قول او فعل
وصرف زمانه الي الاشتغال بصناعة لطولها وكثرة جزئياتها
والتواضع وترك الخيلا وكتم السر ومراقبة الله تعالي وخوف عقابه
السادس في الاعراض المقصودة بالفصد وهي ثلثة نقص
الكيميه واصلاح الكيفية او مجموعهما والاول علي وجهين لان الكثرة
اما شاملة للبدن ويدل عليها القدر وثقل الحركة وضعف الشهوة
والانتفاخ وحمرة اللون ودرور العروق واما خاصة ببعض
واحد ويراد بنقصها منها ما من عضو قريب كفصد المافين في
امراض الملتحمه ويسمي سل العضلة وجذمها ثانيا كفصد النافة
اذا عرض له حكة وان لم يكن بدنه مملوءا لاجتماعهما
السابع في الامور التي تراعي عند الفصد وهي سبعة الاول
في حال الابدان التي لا يضر بها الفصد الثاني في حال الابدان
التي تحتاج الي الفصد الثالث في حال الابدان التي تحتمل فصدا
عظيما الرابع معرفة اوقات الفصد الخامس معرفة مقدار ما يستفرغ
بالفصد السادس معرفة تكرير الفصد ومراته السابع معرفة العروق
المقصودة الثامن في معرفة الابدان التي يضر بها غير الفصد
من حرارته الغريزية ضعيفة لقلة الدم في بدنه ولاصحاب
الامراض الباردة واليابسة كالفالج البلغمي والصرع والسكتة
اذا لم يكون دمويين وحمي الدق والخلقة المزمنة والثرا انواع

الاستسقا

الاستسقا والبرقا المزمن والرلوا والجذر والاستسقا البارد والبنت
والشيخ اليبسي والفولج الورمي علي ما د البارد ويجتنب فصد
الحامل اوايل حملها والواخرة واذن فيه المتاخرون في الشهور
مع الاحتياط ويجتنب ايضا الكابض الا لضرورة عظيمة الثامن
في معرفة من يحتاج الي الفصد هم اصحاب غلبة الدم واصحاب
الكثرة سوا كانت بحسب القوي اصحا كانوا امرضي وينفع اصحاب
سو المزاج الحار الحاد وكالحميات الحارة والمطبقة والعفنيه داخل
العروق والاورام الحادة كالبرسام والماشرا والرمد والدبة
والخوانيق والشوصة وذات الريه وذات الكبد وذات الجنب وجميع
اورام الاحشا وينفع الخفقان الحار والصداع الحار والجرب والجذام
والقروح والشيخ والامتلا الحار ولا يبالغ في خروج الدم فيه
ويفصد من يتوقع له ورم لتقدم الم عضو السبب باد كضربة
وغيرها ونحوها ويفصد من يعتريه نفث الدم لانصداع عرق
في الريه ومن احتبس عنه دم بواسير معتاد ومن انقطع
طمثها في السيبيه التاسع في الشروط المعتبرة عند الفصد يجب
ان يراعي الامور العشرة اللازمة عند كل استفراغ وهي وجود
الامتلا وقوة القوة وموافقة المزاج والسحنه والسن المحتمل
والعمد الذي لا يخاف فيه تملك القوة المفيط او جمود الاخلاط
كالبرد المفرط وحار السهو المعتدل والبلد المحتمل وعدم
الصناعة المحللة جدا وعادة الاستفراغ وعند الضرورة
انما يقتصر علي مراعات القوة ولا يفصد المملو البطن

من الاغذية ولا الفضلات وتعتبر الدم الخارج فان كان غليظا كدر
استفراغ واذا صار احمر اشرقا قطع وبالعكس منه في الشوصة
ونحوها وان كان رقيقا ابيض قطع من الابتدا وامتنع النوم عقيبه
فانه يحدث خبالا وفتورا وامتنع من الرياضة والاستحمام
والاغذية الغليظة الفصل الحادي عشر في الابدان التي لا تحمل
كثرة الفصد وهم البنا لي اصحاب الاكباد الحارة الذين عروقهم
واسعة والوانهم حمرا ذات رونق وهضومهم جيدة وشعورهم
سود غزيرة وسحناتهم معتدلة او مايلة الي الفضا فيه هذا
في الصحة واما في المرض فبحسب شدة الحاجة وقوة القوة
الفصل الثاني عشر في معرفة اوقات الفصد احسنا اذا امكن
الاختيار فوقته ضحوة النهار في الزمان المعتدل بعد استفراغ
النضلان اليوميه وظهور الحرارة الغريزية واذا طف الصحة في
الربيع ومن الشباب واما اذا احدث حادث ضروري فلا اختيار
لوقته بل يراعي الحاجة والفوروت يتوقع له حدوث امراض
حارة في الصيف او في الربيع فينبغي ان يفصد في الربيع وان لم
يظهر علامات الكثرة ولا يقدم علي فصد دون البالغ ولا من
يجاوز سبعين سنة الا لضرورة عظيمة مع لون وحزر ومن
فصد لحفظ الصحة فيفصد بعد الرياضة او الحمام او المحموم
ينتظر بفصده هدو النوبة ان كانت دايمة ذات نوب ويعجل
في الايام الاول لكنه ان حال دونه حايل فصد في سايز
الاوقات ان كانت الحاجة باقية والقوة مساعدة وينبغي ان ينظر

نوع

نوع الدم الخارج ويستبقي منه عدة للطبيعة فربما كان الاستفراغ
سببا لتلون الطبيعة عن النضج وربما تحرك الدم بالفصد مخالطا
العفن غيره وتجد الفصد في الحميات التي لا غلبة للدم معها
كالمزمنة والعفنة والذي ينحط فيها السحنة في الابتدا
واما ساير الامراض المحوجة الي الفصد كالاورام الحارة ونحوها
فيبادر في اولها الي الفصد حيث وقت القوة الفصل الثالث عشر
في مقدار ما يستفرغ بالفصد حيث كانت كبر الحاجة واعيد الي الفصد
شديدة مثل ان يكون الدم كثيرا حارا او كانت القوة قوية
فقد اجازوا اخراج الدم حتي يبلغ المقصود الغشي وحكي
جالينوس انه استفرغ من الدم من غير واحد من الناس في
دفعة ستة ارطال فبرا علي الفور واستفرغ لاخرين مقدار
رطل واحد فانتفعوا به ولقوم رطل ونصف فلم تحتمله قوتهم
واكثر ما يخرج من الدم من العروق التي ما بطن اليدين والتي
في ظاهر اللفتين قد يخرج منها دم صالح المقدار وان كان خروجه
ليس قويا والعرق التي في المافتين وتحت اللسان الدم الخارج
منها يسير الفصل الرابع عشر في البنية اما بكيفيتها فيكون بان
يفتح فم العرق قبل شد اعلاه وتحرك الابهامين علي شفته
بالخلاف لئلا يذوب علقة الدم ان كانت جامدة ثم يربط جيدا
ولا يبالغ في ايلامه وانما يحتاج الي التنبه اذا كان البدن
مملوا والقوة ضعيفة علي احتمال خروج ما ينبغي من مرة

واحدة ومن كان الفصد استفراغ الدم من بدنه فقط فينبغي ان يخرج
له الدم من ثانيه في يوم [illegible] من يفصد اختدا الاخلاط من بدنه
الى ضد الجهة التي حالت اليها فينبغي ان يكون الشبه في اليوم
الثاني والثالث على ان من الناس من يحتمل اخراج الدم الكثير
في مرة واحدة ولا يحتمل القليل في مرات لحدة طباعه

عشر في قطع الشرايانات التي يجوز قطعها هي
هي الصغيرة البعيدة من القلب واما غير فيعسر وقودها ويتعذر
وكذلك كره الاطبا قطعها وانما اخبيج لان بعض الاعضا قد يجتمع
فيه بعض دم حار لطيف فيحدث امورا صعبة ولا يفيد فيها استفراغ
العام لجملة البدن ولتفديل المزاج فيحتاج الى قطع العرق الضوارب
المتصلة بذلك العضو لاخراج ذلك الدم المذدي والشريان اذا
انتر نصفين اليد تفلص كل واحد من طرفيه وانقطع دمه بخلاف
المفصود المتصل وحكى جالينوس انه امر في المنام مرتين ان
اذ يفصد انسانا كان يجد وجعا في الكبد والحجاب في العروق
الضاربة الذي بين السبابة والابهام من اليد اليمنى
وان يدع الدم حتى ينقطع من تلقا نفسه ففعل ذلك وجرى
من الدم من وطلين فسكن وجعه وان انسانا كان يشكو
وجع مزمنا في جنبه ففصد العرق الضارب فبرا برا تاما
وكان ذلك لرؤياها [illegible] ان رجلا اصابته جراحة في عنقه
فانخرق فيها عرق ضارب فلم يرق دمه حتى تبرة جالينوس بضمنى
ووضع

ووضع عليه الصبر والكندر وبر الارنب وبياض البيض
فشفي ولم يتعرض له ابدا وكان بقراط يقول من اصابه وجع في
موخر راسه فقطع العرق المنتصب في الجبهة انتفع بقطعه انفصل
[illegible] في فضل الفصد على غيره من العلاج ان الفصد سر
مخلص من افات عظيمة على المكان المامون الغايلة لا ينفصل عنه
الارواح كما ينفصل عن كيفيات الادوية المسهلة اخراج ما يراد
اخراجه بالفصد الى الطبيب ان شا استرسل فيه وان شا قطعه
وان شا اعاده بخلاف الدوا المسهل ثم لا يقع معه مغص ولا كرب
ولا يعقبه سحج كما في اكثر الادوية ويستعمل لحفظ الصحة وعلاج كثير
من الامراض ومونته يسيرة ويسهل الوجود ولا يتحاشا من فعله
ولا يستدعي زمانا يشتغل عن مهم الفصل السابع عشر
علاج امراض معينة تعالج بالفصد اما من رعاف يخاف الاسراف ان
عليه ~~يجب الفصد الفصل الثامن عشر في الحجامة~~ وهي
اما ان تكون بشرط او بغير شرط اما الذي ان يفصد اليد او الوا فقه
لجهة الرعاف ومن به وجع المفاصل او النقرس فيفصد في
اي عرق اتفق واصحاب البواسير ان اردت حبس الدم
عنهم فافصد في اليد وان اردت ادراره فافصدهم في الرجل
وكذلك الحال في الطمث وان اختصت الماده بعضو او المرض
في تزيده وابتداه فيفصد العضو نفسه او استعل عنه بالفصد
في ضد الجهة المالوثة كوضع المحاجم على مراق البطن في الرعاف
ويخص في الجهة الموافقة والدم الذي يقصد به جذب الماده

يكون خروجه دقيقا في مرات متعدده الفصل الثامن عشر
في الحجامه وهي اما ان تكون بشرط او بغير شرط اما التي بالشرط
يقصد بها الاستفراغ من نفس القضو ومن ظاهر البدن
التعرض للاستفراغ من الاعضا الريسة ووقتها صحوة النهار
في وسط الشهر ويحتجم الصبي في السنة الثالثه اذا احتاج ويختلف
بحسب موضعها ويحذر في مقدم الراس لاضرارها بالدهن والحواس
وعلي النقرة تنفع الامراض الدمويه في الوجه وهي حليمة الاكحل
الا انها تورث النسيان والتي علي الكاهل تنفع وجع المنكب والحلق
وامراض الصدر الدمويه وهي حليمة الباسليق الا انها تضعف
فم المعده والتي علي الاخدعين حليمة القيفال الا انها تورث الرعشه
في الراس والحجامه تحت الذقن تنفع القلاع والبحر واوجاع اللثه
والحجامه علي الفخذين تنفع اوجاع الخصر واسافل الساقين
بجذب الدم من اعلا البدن ويحد الطمث واما الحجامة بغير شرط
تنقل المادة عن جهة حركتها كوضع المحجم علي الثدي يسهل الدعاف
ودم الطمث واما لنقلها من عضو الي عضو اخر واما واما لابراز
الدم الي خارج واما لرد عضو وجذبه الي موضعه الطبيعي لتيلة الحما
واما لتسخين العضو وجذب الدم اليه واما لتسكين الاوجاع
الرديه الباردة كما في القولنج وربما احتاجت الي التسخين
بالنار وانما اوردنا هنا احكام الحجامه لاتصالها
بالفصد الفصل التاسع عشر في تدارك خطا
الفاصد ابسر انواع الخطا في الفصد ان يفرق

اتصال

اتصال الجلد ولا يصيب العرق واعظم انواع الخطا في الفصد
ان يفرق اتصال شريان لا يفصده ويتركه الوريد الذي يفصد وعلاجه
ان يلقم وبر الارنب ودقاق الكندر ودم الاخوين والصبر مع سيرزاج ويغل
عليه بياض البيض وجود الصيدال والطين الارمني وبرد المزاج فان
كفي ذلك والا ربط اعلا الموضع ربطا حاسا ويترك ثلاثة ايام وكل يوم
يرفع ويعاد عليه الدوا او من الخطا ان يصيب العرق ويتبعه
الوريد ولا ينفث منه دم وعلاجه التضمد بوسخ الكوا
والزفت الرطب وخميرة الحنطه او هذا المرهم وهو دهن اس او قيه
وشمع صافي او قيتين دبق وكندر الفرسون ويدق ويجمع بالدهن ويفتر
ومن الخطا ان يصيب العصل ويلزمه شدة الوجع وسيلان دم كثير
وربما عوت فيه الحركه وعلاجه ان يحفظ فوهة الجرح في وضعها
ومن شي غريب يقع فيه ويعطي هذا المرهم وهو دهن اس وشمع
صافي اوقيتين دبق وكندر من كل واحد ثلاث دراهم زنجار نصف
درهم ومن انواع الخطا سيعة قرح الجرح وعلاجه ان يضمد بالرفا يد
ويحفظ طبيعته ومزاجه واذا انكسر المبضع في عضو يجذب اولا
بحجر المغناطيس فان خرج والا يقمز زراوند مدحرج معجون بأشق
ويزج المفصود ما امكن او يوضع عليه سرطان نهري او ضفدع
اجامي مشقوقا غير مذبوح ومن ورمت يده المفصوده فصد الاخري
ووضع الرفادات علي الوريد فان كفي ذلك والا عولج علاج الاورام
الفصل العشرون في القانون العام في علاج تفرق الاتصال فيكون باربعة
اشيا جمع ما تفرق وحفظ وضعه وحفظه من شي يداخله وحفظ الطبيعة

ومزاجها وما ينبغي ان يصحب الفاصد ادويه قاطعة للدم
الوريدي وخوادويه دروريه لاجل الشرايين [illegible] القاطعه
للدم دروراً انزروت ودم اخوين وجلنار ومار الكندر اجزاء
دروراً اخر محبس للدم ويدمل الجروح صبر حروين وفيه [illegible]
جزو جلنار نصف جزو تجتمع منحوله صفة لقطع دم الشريان
نوره غير مصفاه تضرب ببياض البيض وتخلط بوبر ارنبه او
خيوط بيردقيه وتستعمل [illegible] تراب الحرقه الحديثه وانزروت ونسج
العنكبوت تجمع ببياض البيض ويوضع على خرقه جديده بقدر
الدرهم وتوضع على المكان وتربط وليكن هذا اخر الكلام والله
سبحانه وتعالى اعلم الباب الثاني فيما يجري من هذه الصناعة
مجري الجزئيا وهو معرفة كل واحد من العروق المقصوده في
البدن الانسانية منها والشرايين وموضعه وكيفية فصده ومنافعه
والشبيه على الخطا المتوقع فيه ووجه الاحتراز منه وجملة هذه
العروق خمسة واربعين عرقا ساكنه وضاربه منها في اليدين اربعه
عشر عرقا وهي القيفالان والباسليقان والاكحلان وحبل الذراع
والابطان والاسيلمان والشريانان والذي بين الابهام والسبابه
ومنها في الراس احد وعشرون عرقا وهي عرق اليافوخ وعرق
وعرق الجبهة وعرقا الماقين وعرقا الاذنين والشريانان اللذان
خلف الاذنين والبارزين وهما عرقان الصدغين والجماجم
وهي اربعه عرق في باطن الشفتين وعرق النسا وعرق باطن
المنكب وعرق الذقن ومنها في الرقبه عرقان وهما الوداجان

الظاهران

الظاهران منها ستة عروق في الرجلين وهي عرقان
باطن الركبتين والصفنان والنسا فنذكرها على ترتيبها
ونعين الساكن والضارب ان شاء الله وهما ساكنان موضعهما
بين العضلتين محركان على منحنى الساعد مما يلي الجانب الوحشي
وفصدهما اقرب الى السلامه لبعدهما عن الشرايين وكيفية
فصدهما ان يشد الساعد ويجمع الدم بالشد الرقيق حتى
يمتلا العرق ويمال به الى الجانب الوحشي ليبعد عن العضله
التي تحته فان اصابها احدث ورما وربما ضعفت قوة اليدين
اصاب ليفا احدث تشنجا ثم يعفو الموضع الرقيق الجلد وفصده ينفع
من جميع الامراض التي للاعضا التي فوق الترقوه مثل السرسام والصداع
والسدد والدوار وامراض الشد والقلاع والبواسير السفلى واورام
الفم واللسان والذبحه والخوانيق والرعاف وامراض [illegible] عاليان
لهذا من العرقين ويسميان الماديان وموضعهما في باطن الساعد
اثقل من الاكحل مما يلي الجانب الانسي وهما ساكنان وكيفية
فصدهما ان يحبس الموضع ويحبس عليه قبل الشد ومن
الناس من يكتفي بالسليقة شريان فاذا على بعدها فلم الا
بنظر ان الباسليق ويفصد طولا بالمبضع وقد يكون مدور
الراس وفي الناس من يرى تعليقه بسناره حذرا من اصابة
الشريان الذي تحته فانه ان اصابه احدث العشا وادرسا
او الهلاك وفصده ينفع الحميات وذات الجنب وذات الريه
واورام المعده واوجاع الكبد والطحال واوجاع المفاصل وتنقل
و

باسليقان اذنيان لعرقين الابطين وسندكرهما الاختلاف
ساكنان وموضعهما وسط الساعد فيما بين الباسليق والقيفال
وهو ياخذ منهما ويقوم مقامهما اذا تعذر امرهما والفصد
طولا فانه اسلم لان تحته عصب متى انبتر سكن حركة اليد
وفصدهما ينفع من اتقها والدم والنزلة الحاره ونفث الدم
واختلافه والسعال والقي والغثيان وامتلا البدن واورام
الرحم والقروح والجرب والبثور والدماميل والحمره والجدري
والنمله واورام الصدر والمعده واوجاع الظهر حيث الذ
وهما ساكنان وموضعهما تحت الزند العليا عند الكوع ولا خطر
في فصدهما من الشرايين والعصب والعقل الا انه عسر لزوانهما
فينبغي ان يشد ويحبس وينظر الي زواله فيفصد في مقابلهما بمبضع
دقيق روي لغوره وثخانة جلده وهو قريب النفع من القيفال
لانه وفصده طرفة نادر الاعطبان وهما الباسليقان الادنيان
وهما شعبتان من الماديايين ساكنان موضعهما تحت الزند الاسفل
مما يلي الجانب الوحشي وكيفية فصدهما ان يشد العضد ويقام
البتا لانه يليس ويقيد بابهام اليد اليسري ويفصد وراياه ويتوقا
الشريان المجاور له فان علم عليه بالمداد فهو اجود وفصدهما
يقوم مقام الباسليقين الاعليين ويختص بالجرب من الاسافل
وينفع اوجاع المعده والتفاخ عروقها الاسيلان وهما بين الخنصر
والبنصر وهما شعبتان من الابطين وكيفية فصدهما ان يشد
للعصر فوق الكوع باربع اصابع مضمومه وتدلك اليد بما معتدل
من

من السخونه ويضم الاصابع علي الكف ويقبض علي شي كالكرة
ويفصد طولا بمبضع مردي ولا يعمق حذرا علي العصب والعظم
والشريان وان شق الجلد عنه وعلقه بسناره فهو اسلم وفي
الناس من يباشره واذا توقف خروج الدم منه توضع اليد
في ماء معتدل السخونة العرق ويسهل خروجه والاهون
فصد الايسر منهما وينفع لامراض الطحال بجيب والايمن
والا ينفع اوجاع الكبد وفصدهما ينفع جرب اليدين وجرب
الدنيان وهما شريانان بين الابهام والسبابه من اليدين
فصدهما ينفع اوجاع الكبد المزمنه والحجاب والمشهور فصد
الايمن منهما وهو الذي امر بفصده وهما ساكنان احدهما
ينفع في الجانب الايمن ويفصد لاوجاع المزمنه في الكبد ايضا
والمستسقين الذين يحتاجون الي خروج الدم وهما الذين
سببا الاستسقا فيهم كثرة الدم وشده حرارة الكبد والا
منها يفصد لاوجاع الطحال عروق الراس منها عرق الباوج
نابض موضعه مقدم الراس بحيث يضع المقعود طرف ابهامه
اليمني علي طرف اذنه وسبابته علي مقدم راسه بعد حلق
شعره فان انتهي فهنال وكيفية فصده ان يخنق الرقبه
ويعلم عليه بمداد ويوضع عليه فاس الجبهة بحذا الاصبع
فقرا متوسطا لئلا يصيب العظم فيحدث صداعا لا يبرا ويشق
بمبضع معتدل طولا من فوق الي اسفل وفصده ينفع من
انتشار الشعر والسبل والجرب والصبح والسعفة والبيضه

وقروح الراس المنتصب وهو في اوسط الجبهة
نابض دقيق وربما لم يظهر هناك في عقد الحاجبين وقد
يظهر له شعبتان يمنة ويسرة وكيفية فصده بناس
الجبهة او بالمبضع كما تقدم وان اصاب الحديد العظم
احدث دوارا وصداعا مبرحا وان اصاب العضل الكبار
احدث الشقيقة وثقل الاجفان وان اصاب شعبها احدث
الغشاوة وان اصاب العصب احدث الحمى وفصده ينفع
ثقل الراس والصدر والصداع ودا القلب والرمد والقروح
والسبل وغلظ الاجفان وقروح الوجه والكلف
ويسمى الاجوف نابض وموضعه راس الانف في الموضع الذي يحس
منقسما عند الجس وكيفية فصده ان يخنق المفصود نفسه
ويجلس في الشمس ليظهر العرق ويفصد طولا ويشرط شرطا
بقفا المبضع ولا خوف من فصده الا من انتشار الدم في الوجه
لبعده عن العصب والعظم والعضل ينفع الورديج
ويقوم مقام عرق الماقين تشعبه منها البثور والكلف
في الوجه واستحالة اللون وقروح الانف والتاليل والبواسير
فيه ونتن رايحته وامتلا اللثة والعمود وقروح الشفتين
نابضان موضعهما ظاهر الاذنين وكيفية فصدهما
ان يخنق المفصود ويعرك اذنيه ويقطع العرق وفصدهما ينفع
السدر والدوار والشقيقة والخنازير والبثور والقروح في الراس
والعين والرعدة والسعفة والرعاف الدايم وينفع الجذوميين

والاسر

والاسر منهما ينفع امراض الكبد لامراض الطحال
يولد لدمهما الجانب الموافق خلف الاذنين نابضان
موضعهما خلف الاذنين ملاصق العظم وكيفية فصدهما ان
يخنق المفصود ليظهر او يرفل بالمبضع تحت العرق ويبتر ويكون
ويلون بالذهب وذلك اسلم من غيره لانه اذا اصاب الليف
احدث المبضع العضل احدث ثقل السمع او وجع العظم والقرنا
وان اصاب الليف احدث الشقيقة وفصدهما ينفع الحول العارض
للاطفال والشقيقة بقراط في كتاب الاهويه والبلدان
الصقالبة يقطعون هذا العرق كثيرا للصبيان فيانون اعفاء عمون
ان الله طهرها بذلك ويتبركون به وذكر جالينوس ان افلاطن ايضا ذكر
ان من هذا العرق انقطع نسله وشهد جالينوس له بالصحة عرق الماقين
نابضان موضعهما تحت عرق الحاجبين مع صحفة الانف وكيفية
فصدهما ان يخنق المفصود ليظهر ان يوضع الابهام من اليد اليسرى
على مقدم العين ويوضع المبضع من فوق الى اسفل ويفصد عرضا
وطولا ولا يعمق الشق ولا يرفع الابهام حتى يفرغ وعلامات اصابة
العرق خبر الدم واذا لم يصب العرق وسال الدم فلا يجوز اعادة
المبضع لئلا يحدث للبثور او يصيب عضل الجفن او انتشار الشعر
او يصيب العظم فيحدث الغرب او الناصور وفصدهما ينفع الارماد
المتواترة والسبل والطفرة وظلمة البصر والغشاوة والشقرة
والجرب والشعر الزايد وانتشاره والكلف والبثر عرق الصدغين
نابضان موضعهما في الصدغين ويعرفان بالبادرنكا وكيفية

فصدهما ان يحلق ما عليهما من الشعر ويخنق والمقصود ليظهرا او يحلم
عليه بمداد وربما احتاج الي ذلك شديد ثم يكشف عنهما بوخز سارة
ثم يبتر بالمبضع او براس المقراض ويسيل منه الدم علي قدر الحاجة
ويوضع عليه الذرور القاطع او يشد بخيط ابريسم شدتين بينهما
لطول الشعر ويقطع ما بينهما قبل توثقة الشد ويخرج كفايته من
الدم ويوثق شدهما ويفصد فصدا بالمبضع او بنمال الجبهة وفيها
خطر لاحتمال ان الدم الشريانى لا ينقطع كما هو الغالب من حالة
او يصيب المبضع العظم فيحدث ورما في الوجه او العضل فيحدث
الشنج او العصب فيحدث التشنج او ضعف البصر او انقطاع الصوت
وفصدهما ينفع الصداع المزمن والشقيقة الصعبة والوردنج والجرب
والشقيقة وثقل السمع وداء الثعلب والحبه وتنور الوجه الجهارك
اربعة عروق نابضة في باطن الشفتين علي حادات الاسنان
وكيفية فصدها ان تخنق المفصود ويقلب رأسه ويمد
ويبتر العرق او يشق عرضا ويسيل منه ما يحتاج اليه ويتمضمض
بماورد وخل نعنب وكثرة الفصد يسرع سقوط الاسنان وفصدها
ينفع القلاع وبثور الفم واسترخا اللثة وفساد دمها وعفونة
السموم واورام الشفتين ونواسيرها ونواصيرها وانفاث
الدم منها عرق اللثة حالة الجهارك عرق اللسان شكنان
موضعهما باطن اللسان كيفية فصدها ان تخنق المفصود
ويفصد طولا وان يفث منها دم كثير فيكويا بالذهب
وفصدهما ينفع اوجاع اللسان وورمه والصفرع الحادث

فيه

فيه والسكتة الدموية عرق الذقن موضعه وسط الذقن
وفصده كالجهارك مع توقي العظم وينفع من البخر المختص
بمادة الفم عرق باطن الحنك موضعه تحت اللسان
وفصده كفصد عرق اللسان ينفع الخناق الكلب وان
اصاب المبضع اصل اللسان احدث نقل عرقان الوداجين
الظاهران نابضان موضعهما انثي العنق غليظان مليان
وكيفية فصدهما ان تخنق المفصود ويفصد طولا من فوق
الى اسفل ويحترز علي الوداجين الغائرين بامالة الفصد الي
خلاف جهة الفصد بحيث القيفال وهناك اعصاب يحترز
منها وفصدهما ينفع بحت الصوت وانقطاعه وابتدا
الجذام والربو وذات الريه عرقان باطن الركبتين موضعهما
باطن الركبتين غليظان وكيفية فصدهما ان يشد فوقهما باربع
اصابع بشيء معتدله ويطلبان في باطن مفصل الركبه ثم
يفصد طولا ويحترز من اصابة العصب او العظم وفصدهما
ينفع من العرق المدني والشقيقة المزمنه وفساد الطمث
والتورم في البدن وفي الساقين عرق النسا ساكنا وهو
يحتفر الى ظاهر الساقين ثم يسير الى الصلب ثم يظهر في
الفخذ بين الخصر والبنصر وكيفية فصدهما ان يشد وسط
المفصود شدا جيدا ثم يربط من الخصر الي فوق الكعب
باربع اصابع مضمومه ربطا قويا بنوار معتدل وتوقف
المفصود ورافع رجله المفصوده علي آكرة او نحوها ثم يفصد من

[illegible] الوجع او ما عرق الكعب او محنة او ما يبين [illegible]
والنسوة [illegible] ظهوره وتوسع فصده العلة [illegible] ولا [illegible]
[illegible] بسبب الوجع [illegible] وفصده نافع الوجع [illegible]
والعرق وارجاع المفاصل [illegible] الصافنات [illegible]
[illegible] ظاهر الساقين ثم يمضيان الى باطنهما ثم يركبا
الى الكعبين وكلما نزلا غلظا وكيفية فصدهما ان يشد [illegible]
بأربع اصابع بعصابة معتدلة ويشق رافع المفصود [illegible]
ونحوها ويفصد العرق حيث يظهر من الجانب الانسي [illegible]
على العظم لعلة [illegible] هنا وفصدهما يجرب من الاماكن كثيرا [illegible]
من العلل المتقدمة وحصر وتحدر الطمث والحبس [illegible]
وهذا آخر الكلام هاهنا والله اعلم

لوجع الاذن من القروح وغيرها يوخذ من الصبر وتصحنه وتذر عليه
فانه جيد ويذهب ما يكون به من الحرارة [illegible] يوخذ دقيق الشعير
ويذر على الاذن فانه جيد وينفع للرعاف الدائم [illegible] للآذان يوخذ
من زعتر الجبل يدق ويذر في الاذن فانه نافع للصمم ويقطع المدة [illegible]
[illegible] يوخذ من قشر القرع يدق ويعصر ما ماؤه في الاذن واذا ضمد
[illegible] دهن الورد او دهن خروع فانه اجود وشد يوخذ دهن بزر الكتان
[illegible] اذا دق وعصر فانه جيد وشد يوخذ شعير وعدس يدقوا ناعما
ويطلى به شقيق [illegible] مداوات الخنازير الذي في العنق وكل
وجع ودرم ولحده تاخذ الصمغ والكلخ اعني الوشق يحلا ويذر
على الورم الذي يكون في الخنازير فانه جيد ولا يعالج بافضل منه

واحدا